

SC4000

Smidig middelsstor sitte-på gulvvaskemaskin



NILFISK

Enkel rengjøring av trange områder

Smidig, fleksibel og brukervennlig

SC4000 har et kompakt design, er lett å manøvrere på trange steder og kan passere gjennom døråpninger i standardstørrelse. Dette gjør maskinen perfekt for rengjøring av både små og store områder. Takket være de allsidige todeksalternativene kan den rengjøre et bredt spekter av forskjellige gulvflater.



Effektiv og miljøbevisst rengjøring

Innovativ teknologi og funksjonalitet som sikrer høy ytelse

Enkel betjening Alle kommandofunksjoner er integrert i rattet - rask tilgang for sømløs justering når du er på farten. Brukerens hender er alltid i kontakt med rattet.

Fleksibel og stillegående Rengjør når som helst, takket være klasseledende svingradius (166 cm), kompakt profil og stillegående drift med lav desibel.

ECOFLEX™

Sikrer rengjøring av høy kvalitet hver gang, uansett hvor skittent det er. Med et knappetrykk gir EcoFlex™ optimale rengjøringsresultater uansett hvor skittent underlaget er. Dermed sparer du både vaskemiddel og vann.

SMARTFLOW™

Reduser kostnader, minimer tømmings- og etterfyllingssykluser og maksimer produktiviteten med SmartFlow™. Denne teknologien lar deg bruke opptil 50 % mindre vann og vaskemiddel enn lignende maskiner.



Enkel rengjøring av alle områder

Naviger gjennom døråpninger, langs smale ganger eller i åpne områder uten å gå glipp av noe



Finnes både som disk- og sylinderversjon og er tilgjengelig i både standard- og high performance/HP-utgave. Dette gjør maskinen meget allsidig og effektiv.

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Referansenummer		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Type børstedekk		Disk	Sylinderbørste	Sylinderbørste	Disk
Rengjøringsbane	mm	710	710	810	860
Produktivitetsgrad teoretisk (standard/HP)	m ² /t	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Mål (L X B X H)	mm	159x79,2x146	159x79,2x146	159x92,8x146	159x92x146
Børstemotorkraft (standard/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Kapasiteten til løsnings-/skittenvannstank	L	125/125	125/125	125/125	125/125
Vaskegrad	%	9	9	9	9
Lydtryknivå	dB(A) +/-3	65,8	66,0	65,6	67,8
Spenning	V	36	36	36	36
Børstetrykk	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Transporthastighet (fork. maksimum) (standard/HP)	kph	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0

Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 · 1266 Oslo · Norge

Tlf.: +47 22 75 17 80 · kundeservice.no@nilfisk.com

www.nilfisk.no

NILFISK