

VHB436

Batteridrevet industristøvsuger

– Litium-ion-teknologi for mobilitet og maksimal ytelse





“Få topp ytelse ved å velge 2 eller 3 litium-ion-batterier for mer enn 2 timers kontinuerlig driftstid.”

Glem ledningen, få flere fordeler

Maksimer industriell mobilitet, ytelse og driftstid

Nilfisks første batteridrevne industristøvsuger leverer fart, kraft og effektivitet til dine rengjøringsrutiner. Nå kan du enkelt rengjøre områder med høy trafikk og på trange eller utilgjengelige steder uten å koble en lang, forstyrrende ledning til strømmettet.

Effektivt

- Litium-ion-batteri med modulbasert hurtiglading
- Ingen kabel som hindrer bevegelse
- Bytt batterier til annet kompatibelt Nilfisk gulvpleieutstyr

Sikker og smart

- Minimer risikoen for å skli eller falle over ledningen
- HEPA-filtreringsalternativer fanger opp potensielt farlig støv på en sikker måte
- Reduser risikoen for operatøreksposering med Longopac® oppsamlingssystem
- Samsvarer med EUs og USAs forskrifter for elektrisk sikkerhet

Allsidig og tilpasningsdyktig

- Rengjør der det er få eller ingen stikkontakter, eller der kablene utgjør en sikkerhetsrisiko
- Kraftig nok til å rengjøre takstativer, hyller og bjelker
- Valgfri gaffeltruckbrakett for løfting og transport av maskinen
- Stort utvalg av tilbehør oppbevares enkelt i den valgfrie tilbehørsholderen

Enestående produktivitet

Litium-ion-batterier gjør det mulig for den lettere, kabelfrie VHB436 å rengjøre mer av anlegget på kortere tid. Og når den trenger lading, er det bare å plugge den inn, og hurtiglading betyr at rengjøringen kan gjenopptas på kortere tid.


Kompromissløs ytelse

I motsetning til andre batteridrevne industristøvsugere, inngår VHB436 intet kompromiss mellom kraft og bekvemmelighet. Den batteridrevne 36 V-løsningen, industrisug i toppklasse og pålitelig filterytelse tar seg av utfordrende støv, smuss og rusk fra gulv til tak, innendørs eller utendørs.



Fordeler med vår litium-ion-teknologi

- Rask ladekapasitet: Gå fra 0 til 90 % på bare to timer
- Modulbasert ytelse: Øk driftstiden med opptil 3,5 ganger for å dekke dine behov
- Optimal oppetid: Enkel service med redundante, utskiftbare batterimoduler
- Overlegen levetid: Opptil 7 år og 1500+ ladesykluser
- IoT-tilkobling: Batteristyringssystemet sporer og loggfører ytelsen





Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	VHB436	VHB436 3B
Batteritype	Combat II-Lithium-ion	Combat II-Lithium-ion
Batteriantall	2	3
Utgående batterispenning (V)	36	36
Batteriets driftstid (min.)	93	147
Batteriets ladetid (100 %) (min.)	200	270
Batteriets ladetid (90 %) (min.)	120	180
Spenning (lademodus) (V)	110–240	110–240
Frekvens (lademodus) (Hz)	50/60	50/60
Isolasjonsklasse	III	III
Maks. effekt (kW)	2,4	2,4
Luftstrøm med slange D70 – 3 M (l/min – m ³ /h)	6333 – 380	6333 – 380
Vakuum maks. (mBar)	130	130
Lydtrykknivå (dB (A))	71	71
Beholderkapasitet (l)	50**	50**
Hovedfilterareal (cm ²)	19 500	19 500
HEPA-filterareal (cm ²)	35 000	35 000
Innløp (mm)	70	70
Lengde x bredde x høyde (cm)	105 x 60 x 125	105 x 60 x 125
Vekt (kg)	125	135
Kabellengde (lader) (m)	3	3

*spesifikasjonene kan endres

** 100 l er tilgjengelig på forespørsel

Nilfisk AS

Bjørnerudveien 24 · 1266 Oslo · Norge

Tlf. kundeservice: +47 22 75 17 80

kundeservice.no@nilfisk.com

www.nilfisk.no

